
創造をサポート WORKERS

2020 多的对对的商品





polific 定価73,000円 是^EE(41mi) 是^EEXTEX **特価¥60,000** is a like 適用床面積 25骨(41㎡) 対法 高さ70x5mz / では 奥行270mm 質量 9.5kg(水なし) 1.型式 ACK55W-Wホワイト

SUNPOt ら
サンポット株式会社


大空間をパワフルに暖房する 開放式タイプ

解放式石油暖房機



定価107,000円 特価¥59.000 2.型式 KLR-1930Q 定価97,000円 特価¥58,500

Dainichi





¥59.000 4.型式 FM-197F

ORION

ジェットヒーターBRITE ジェットヒーターHP ECO運転モードで灯油代がお得

弱燃焼モードで灯油 消費量30%カット

木造 24坪 コンクリート32坪

2段燃焼切

定価91.000円

持価¥72.800 7.型式 HPE80A

▼KYOCERa

エンジン除雪機(雪押し式)

限定

充電式除雪機(雪押し式)



沒香工業株式会社 ASAKA INDUSTRIAL CO.LETD 銀象印 アルミスコップ #3**D**柄イエロ-

頭部にアルミ合金を 採用し軽量

全長 1080mm 頭部先幅 295mm 頭部長さ 400mm 頭部板厚 2.0mm 質量 1.1kg

特価¥2.430

金象印 パンチャ #3A柄 軽量で硬い雪に

では 160.000円 特価¥ 128.000

5.型式 ①GHR240A1-R

特価¥113.600

6.型式 ②GHR240A1-G

全長 1180mm

頭部先幅 340mm

頭部長さ 410mm

重長 1080mm 頭部先幅 295mm 頭部長さ 400mm 頭部板厚 1.3mm

全長 1080mm

金象印 金象印 PCスノーカート大 ポリカ雪スコッフ 割れにくく、 先端部ポリカーボネート仕様で 強度抜群 安定感抜群

本体先幅 580mm 本体長さ 710mm 本体深さ 175mm ** 1320 m 質量 4.8kg

特価¥7.000 特価¥1.800

TaJIma

※在庫については お問い合わせください

910mm

バッテリーで体を暖めるインナーベスト&ベルト



14.型式 ①HD-VE741N(7.4V仕様)

15.型式 ②HD-VE501N(5V仕様)

'価16,000円

ベスト

特価¥6.600

定価11,000円ル

暖雅ベル

16.型式 ③HD-LT741N(7.4V仕樣) 17.型式 ④HD-LT501N(5V仕様)

回激然回

ハードルラダー 2連はしご



18.型式 ①LT2-71 特価¥37.800 19.型式 ②LT2-79

(Hasegawa) はしご兼用伸縮脚立 幅広天板は工具などを置ける 便利なトレー形状 定価26,000円 特価¥ 11,800 21.型式 RYZ-12b(天板高さ1.02~1.33) 定価78.000円 定価31,000円 特価¥ 13,800 22.型式 RYZ-15b(天板高さ1.31~1.63m 特価¥46.800

テッシン ジャケット テックシールド 防風性と快適な着心地を 実現したワークウェア

サイズM・L・XL・2XL 価格¥9.900 24.型式 F2JE9583[口口]

サイズM・L・XL・2XL 価格¥7.900 25.型式 F2JE9584[口口]

ブレスサーモバラクラバ テックシールド ネックウォーマーとしても 使用可能



サイズ 大人用 価格¥2.900 26.型式 F2JY8583[09]プラック

P i C a [↑] はしご上部補助金具屋根Pita LP-YP ● 左右音 1個/セット ● 質量 0.8kg 2連はしご 2CSM-74(7m) (I) (II)



#DXP-S86A-S86LA, SXS DXP-SX120A@34cm

初心者でも安心の スチールエントリーモデル

30.1 cm 価格¥26.000

定価80.000円

41.型式 BAT-H30LIFE

ヘッジトリマ **₹25**,000 35.型式 HS45

42.型式 LEN-H20MC

排気量 27.2cm ブレード長 45cm 「 ブレード長 質量 4.7kg

排気量 27. 質量 3.6kg 価格¥25,000

エンジンブロワ

叶出压力 10-67 bar

高圧洗浄機

37.型式 RE90

∅ ツルミポンプ 泥水用水中ポンプ



特価半32.800 38.型式 HSD2.55S

銀イオンと光触集。 Qtp 経菌昭明 =ハリーブ

39.型式 TE6-50AG

定価128,800円 特価¥75.000



40.型式 TE4-25MC

定価84,000円 特価¥49.000



特価¥15.600

ハイパワーヘッドライト 専用充電池または単三形乾電池 どちらも選べるハイブリッド式



定価17.600円 **TEX 13.800** 44.型式 DL-11C

HATAYA 除菌照明 クリップライトタイプ 点灯するだけで「除菌」「消臭」 「防力ビ」効果が得られます エンジン高圧洗浄機 土木現場の各種洗浄に役立つ スタンダードタイフ 吐出圧力 9.8MPa 吐出量 10L/min 乾燥質量 31kg 定価252,000円 为为为为的 150,000 ^m45.型式 JEY1010

※表示価格は税別価格です ※価格や商品使用は予告なく変更される場合があります

定格使用率 50% 乾燥質量 87kg [NETIS登録製品]



溶接棒 最大4.0mm

190Aクラス

定格出力 3.5kVA 乾燥質量 105kg [NETIS登録製品]

定価690,000円

#**a**¥360. 000 47.型式 GAW-190ES2



ガソリンエンジン溶接機

小型・軽量 ハイパワー

溶接棒 2.0~3.2mm 160Aクラス

shindaiwa°

定格出力 3.2kVA 定格使用率 50% 乾燥質量 79kg [NETIS登録製品]

定価555,000円

##¥270, 000

48.型式 EGW-160M-I

ŧ価¥123.000

49.型式 IEG-1600M-Y

インバータ発電機

防音型で持ち運びラクラク

作業現場や災害時に最適



定格出力 1.6k V A

> 定格出力 1.6kVA 定格電流 16A 燃料タンク容量 4.2L 乾燥質量 20kg

定格電流 20A 燃料タンク容量 5L 乾燥質量 19.8kg

▼KYOCERa

最大吊上荷重 60kg

長入れ... 陽程 20m 吊げ速度(高速) (低速)

質量 9.7kg

定格出力

2.0k V A

定格出力 2.0kVA

定価170,000円

特価¥119, 000 50.型式 EGI200

リモコン

KYDCER∃ インバータ発電機

国内排ガス規制

クリアエンジン搭載

MUPERTOOL

使用可能

容量①0.5t ②1t クランプ範囲①0~

②0~25mm 質量①2.6kg ②4.5kg

立横兼用吊クランプ (ロックハンドル式) 立吊・横吊兼用で

定価510.000円

ቁ∰¥270. 000

46.型式 GAW-155ES

定価57 030円 ¥39. 900 51.型式 ①GVC-0.5R 定価66.540円

¥46. 500 52.型式 ②GVC-1R

SAN-KYO® マシンバイス内吊 マルチバイス 完全自動脱着 JIS呼径600mm対応の 超ワイド設計 定格容量 1000kg (2台使用時) JIS規格呼径 240~600mm 適応U字溝長さ 2000mm以内 質量 22kg (セーフティーホルダー1本付) 定価204.000円

153. 000 53.型式 内吊ワイド600

オールラウンドの吊具 定格容量 1000kg (2台使用時) ※バランス吊は最大 250kg/1台になります つかみ巾 0~240mm (無段階調節) 質量 7kg(1台) 定価86,000円

恃価¥65. 000 54.型式 ワニ1000

新印 多印 多3270×9株式会社 バールセッタ-チェーンスリング付 先端川・川機能で 敷鉄板帯作業の省力化

> 最大仕様荷重 3.21 有効長 1.5m 先端荷重 1.6t 質量 8.7kg 定価48,200円

⊭m¥40.000 55.型式 BRC-032

定価190.000円 i¥133. 000 56.型式 AWI62RC

インバーター制御 直流アーク溶接機

[溶接名人] 手軽に高品質溶接 温度センサー付

定格入力電圧 単相200V 出力調整範囲 20A~160A 定格使用率 40% 使用溶接棒径 ~4.0mm H250mm 質量 4.5kg

i¥43. 500 定価58,000円 特値 57.型式 ISK-LY160

IKURATOOLS 自動遮光面 ラピッドグラス - 写本性能アップレ 基本性能アップした エ**ン**トリーモデル

> デ 手頃な価格で高性能 無限。調節液晶フィルター グラインダー機能モード付き ソーラー電池 (自動のN/OFF機能) 内蔵リチウム電池 (電池交換不可) 定価30.000円

⊧m¥12, 800 58.型式 ISK-RG5S

鉄筋ベンダ-プロの期待に応えた 新型低床ベンダー



\$66¥196.000 59.型式 MB-L16

軽量化と耐久性

向上!

新規格対応「墜落制止用器具の規格」適合品

GSフルハ

Ogura

コードレス 鉄筋カッター



(SD345)鉄肋を 285回切断可能 定価238,700円

般鋼・ステンレス用

寸法 長さ360x巾276 高さ108mm

質量 6.9kg 切断速度 約2.6秒 最大切断能力 D16 ※満充電後の6.0AI D16(SD345)鉄筋を

⇔‱¥185, 000 60.型式 HCC-16BL

₡Kyocera 高速切断機 軽量鉄骨の切断に最適



砥石径 355mm 回転数 3,550min-1 質量 17kg

定価32,500円 ⊧**≤**¥22. 700 61.型式 AC3561

湿式 コンクリートカッター セルスターター搭載 寸法 長さ1070x幅435 高さ920mm 質量 57kg ブレード寸法 254(10) 305(12)mm(インチ

> 定価295,000円 ¥200. 000 62.型式 MCD-K12MS(セル付)

63.型式 ①MVC-40H 定価241,000円 特価¥ 109,000 64.型式 ②MVC-50H

14L タンク容量

特価¥108.000

Mikasa 😭

TaJIMa

プレートコンパクター UM軽便バイブレーター 圧倒的な耐久性 抜群の操作性

定価245.000円

特価¥110.000 65.型式 MVC-F60H

振幅①1.8mm②1.9mm 質量(モーター含む) ①4.7kg②4.9kg 定価59,000円 特価¥42,500 66.型式 ①UM-F28(シャフト長0.6m)

①28mm②32mm

定価63,000円 特価¥45,400 67.型式 ②UM-F32くシャフト長0.6m〉

ネス

圧倒的研削力! 定価2.5

68.型式 GAT-105-1.0(1箱12枚入)

GLOBAL 一般鋼・ステンレス用 **SAW////** 切断砥石ガチギし *雪_{株式会社}シブヤ* ダイモドリル 仕様 A46X-BF41 外径 105x厚さ1.0x 孔径15mm 両面補強型

ゆえの使いやすさ 最大穿孔径 130mm 雷源 100V 電源 100V 消費電力 1500W 取付ネジ M27 質量 8.1kg

• 最小・最軽量ボディが

¥106, 500 69.型式 TS-095

1600万画素

フルHD<u>画</u>像

詳しくはこちら 回线回

SANKYO DIAMOND TOOLS

アスファルト・コンクリート切断用(湿式) ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

切れ味そのまま 低騒音 ①12インチ 外径 305x刃厚3.0mm ②14インチ 外径355x刃厚3.2mm 穴径27H 定価37,200 円 定価51.500円

特価¥22,000 70.型式 ①SR-SAC12 特価¥**29,800** 71.型式 ②SR-SAC14

MUPERTOOL プロ用両開き 工具セット **デラックスタイプ** 両開き3段式 総点数53点

> 定価62,990円 ₩¥44. 000

77.型式 S5000DS スタンダードタイプ 総点数47点

定価51,170円 特価¥35. 800 78.型式 S5000S

4点完置セット

平面三脚セット

定価424,000**特価¥312,000**

79.型式 DT-309LF

MUZOX

驚異の省電力化を実現して フルモデルチェンジ!

倍率 30倍 レーザーポイント搭載 防塵防水 IP66

オートレベル(球面三脚付)

防塵・防滴仕様の安心ボディ あらゆる現場に対応 IP54

.定価オープン

定価オープン

®4.型式 GEO-28MD(倍率28倍)

価¥35,000

寺価¥41,200

振動に強いマグネットダンパーモデル(磁気制動)

ZAフルハーネス ハイスペック

ハーネス * 巻取ダブルランヤード # 胴当てベルト+胴ベルト 定価83.000円

持価¥49.800 72.型式 A1ZAMEWL6BKCP(M寸) 73.型式 A1ZALEWL6BKCP(L寸) TOPCON デジタルセオドライト

(受光器LR300·三脚付)

80.型式 LP610J-DB

SOKKIA 自動整準レベルプレーナ

高耐久JIS保護等級IP66

測定範囲 直径800m

ベーシック 3点完置セット 21.600 74.型式 A1GSMJWL2BKCP(M寸) 75.型式 A1GSLJWL2BKCP(L寸)

ライカ レーザーレベル

定価235,000円

特価¥138.000

81.型式 RUGBY610三脚付

<mark>leica</mark> (デジタル受光器・三脚付)

完全自動整準! 測定範囲 直径1100m

(平籍度

IP67 3年保証

全天候タフボディの スタンダードモデル オレンジ

国土交通省の基準に 合わせたCALSモードで 撮影が可能です 特価¥40, 000

RICOH デジタルカメラ

76.型式 WG-70





定価225,000**特価¥110,800**

82.型式 LTK-GK9セット

MAX Beepop(ラベルプリンター) 大きな表示物まで 自社で作成! 詳しくはこちら 學發展 走価228,000 83 型式 GEO-32MD(倍率32倍)

定価オープン**特価¥120,000**

お求め・お問い合わせは当店まで


##¥205, 200 85.型式 CPM-100H5

※表示価格は税別価格です ※価格や商品使用は予告なく変更される場合があります



2020 为专专的语言。

セール期間 本日より12月31日(木)まで





1.型式 ACK55W-Wホワイト

SUNPOt 解放式石油暖房機 9 サンポット株式会社

大空間をパワフルに暖房する 開放式タイプ

Marie Carlo	F 0.001-12		
		KLR-1930Q	KLR-1230Q
	木造(戸建)	48畳まで(目安)	31畳まで(目安)
	コンクリート(集合)	66畳まで(目安)	43畳まで(目安)
	タンク容量	18L	18L
1 00000000	燃燒継続時間	最大約9.5時間	最大約14.4時間
	質量(タンク空時)	20.5kg	20kg
	定価107,000 2.型式 KLR -		£ 59 .00

定価97,000円 特価¥58.500

3.型式 KLR-1230Q

Dainichi



特価半59.000 4.型式 FM-197F

102,800円

最適

頭部板厚 1.3mm

ORION

ジェットヒーターBRITE ECO運転モードで灯油代がお得



金象印

グリップ付のため

安定感抜群

質量 1.1kg

はしご・脚立のバイオニフ

ポリカ雪スコップ

特価¥128.000 **逆価160.000円** 5.型式 ①GHR240A1-R

特価¥113,600 定価142,000円 6.型式 ②GHR240A1-G

定価91,000円 特価半72.800

強度抜群

本体先幅 580mm

本体深さ 175mm

質量 4.8kg

本体長さ 710mm ** 1320 mm

7.型式 HPE80A

金象印

ジェットヒーターHP

消費量30%カット

弱燃焼モードで灯油

2段燃焼切替

強8.8kW

タンク容量

11.5Kg

7.3L

▼KYOCERa

質量 9.5kg(水なし)

エンジン除雪機(雪押し式)



定価オープン 特価¥269.000

8.型式 ESG-803S(セル付)

雪を飛ばせない場所の 除雪作業に!

950mm

充電式除雪機(雪押し式)



特価半238.000 9.型式 ESG-240

湾西工業株式会社 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD 銀象印 アルミスコップ #3D柄イエロー 頭部にアルミ合金を

全長 1080mm 頭部先幅 295mm 頭部長さ **400**mm 頭部板厚 2.0mm 質量 1.1kg

採用し軽量

10. 特価¥2.430

金象印 パンチャ 割れにくく、 #3A柄 軽量で硬い雪に 全長 1180mm 全長 1080mm 頭部先幅 295mm 頭部先幅 340mm 頭部長さ 400mm 頭部長さ 410mm

質量 1.8kg

特価¥3.580

特価¥1.800

特価¥7.000

PCスノーカート大

先端部ポリカーボネート仕様で

お問い合わせください Tajima

バッテリーで体を暖めるインナーベスト&ベルト



目安可動時間 /①約10h②約6.5h 中/①約6h ②約4h 強/①約4.5h②約2.5h サイズ フリー メンズM~3L相当) 材質 ナイロン ポリエステル



温着ヒーター



強/③約7.5h④約4.5h ウエスト70~ 05cm相当) ナイロン ポリエステ

詳しくはこちら

定価11,000円ル

特価羊6.600

16.型式 ③HD-LT741N(7.4V仕様) 17.型式 ④HD-LT501N(5V仕様)



全長(m) ①7.17②7.84 質量(kg) ①16②18

定価59,000円 特価¥34,800 18.型式 ①LT2-71 定価63,000円 特価¥37,800 19.型式 ②LT2-79

※ご注意/長尺物は運送店着点止め又は、別途

(Hasegawa) 最大使用質量:100kg 安定感のある 雪かき用はしご

質量 17.1kg 定価78,000円

特価半46.800 20.型式 LTS2-71



定価26,000円 特価¥11.800 21.型式 RYZ-12b(天板高さ1.02~1.33m) 定価31,000円 特価¥ 1 3,800 22.型式 RYZ-15b(天板高さ1.31~1.63m) 定価36,000円 特価¥ 15,800 23.型式 RYZ-18b(天板高さ1.61~1.92m

特価¥9.600 14.型式 ①HD-VE741N(7.4V仕樣)

ーテックシールド

15.型式 ②HD-VE501N(5V仕様)



05アロイグレー サイズM・L・XL・2XL 価格¥9.900 [表地]本体ポリエステル100% 切替部ナイロン100% 24.型式 F2JE9583[口口] [裏地]ポリエステル100%

テックシールド

サイズM・L・XL・2XL 価格¥7.900 25.型式 F2JE9584[口口] ブレスサーモバラクラバ ネックウォーマーとしても 使用可能



サイズ 大人用 価格¥2.900 26.型式 F2JY8583[09]ブラック

質量 3.6kg

P i C a *



お得なはしごオプション取付済セット!









初心者でも安心の 511HL エンジンチェ

排気量 30.1cm

価格¥26.000 34.型式 MS170C-E(35cm)

質量 4.2kg



ヘッジトリマ ¥25.000

35.型式 HS45

排気量 27.2cm ★ ブレード長 45cm 質量 4.7kg

価格¥25.000

エンジンブロワ



高圧洗浄機

西格¥19,800 37.型式 RE90

泥水用水中ポンプ



特価¥32.800 38.型式 HSD2.55S



特価半75.000

39.型式 TE6-50AG

新¥13.800

44.型式 DL-11C

吐出量 0.50 m³/min 質量 28.6kg



0.13 m³/min 質量 5.8kg

吐出量

口径 25x25mm

定価84,000円 特価¥49.000

NICHIDO LEDハンガーチャージライトLIFE



特価¥48.000

41.型式 BAT-H30LIFE







MODE1/50Lm 定価8,300円 特価¥4.980 MODE2/250Lm 43.型式 LE-E501D-SP MODE3/500Lm 8h

HATAYA 除菌照明 クリップライトタイフ 点灯するだけで「除菌」「消臭」 「防カビ」効果が得られます NEW E26電球形 タイプ 全光束 650Ln 定格 休け360度回転 前後120度角度調整 (50Hz/60Hz) 定価17,600円



土木現場の各種洗浄に役立つ スタンダードタイプ 吐出圧力 9.8MPa 吐出量 10L/min 排気量 171cm 乾燥質量 31kg 定価252,000円

40.型式 TE4-25MC

"45.型式 JEY1010

※表示価格は税別価格です ※価格や商品使用は予告なく変更される場合があります



溶接棒 最大3.2mm

155Aクラス

定格出力 3.0kVA 乾燥質量 87kg [NETIS登録製品]



溶接棒 最大4.0mm

定格出力 3.5kVA 定格使用率 50% 乾燥質量 105kg [NETIS登録製品]

190Aクラス

定価690,000円

000 47.型式 GAW-190ES2



溶接機

ガソリンエンジン溶接機

小型・軽量 ハイパワー

溶接棒 2.0~3.2mm

shindaiwa

160Aクラス 定格出力 3.2kVA 定格使用率 50% [NETIS登録製品]

定価555,000円

000

48.型式 EGW-160M-I

防音型で持ち運びラクラク 作業現場や災害時に最適

インバータ発電機



定価210,000円

持価¥123, 000

49.型式 IEG-1600M-Y

定格出力 1.6kVA

定格出力 2.0kVA 定格電流 20A 燃料タンク容量 4.2L 乾燥質量 20kg 乾燥質量 19.8kg

定格出力

2.0k V A

定価170,000円

特価¥119,000

50.型式 EGI200

国内排ガス規制

クリアエンジン搭載

AUPERTOOL

立横兼用吊クランプ (ロックハンドル式)

定価510,000円

特価半270.000

46.型式 GAW-155ES



定価57,030円

寺価¥39. 900 51.型式 ①GVC-0.5R

特価半46. 500 52.型式 ②GVC-1R

マシンバイス内吊 完全自動脱着

JIS呼径600mm対応の 超ワイド設計 定格容量 1000kg (2台使用時) JIS規格呼径 240~600mm JIS規格呼径 2000mm以内 (セーフティーホルダー1本付) 定価204,000円

53.型式 内吊ワイド600

SAN·KYO® マルチバイス オールラウンドの吊具 定格容量 1000kg (2台使用時)

※バランス吊は最大 250kg/1台になります つかみ巾 0~240mm (無段階調節) 質量 7kg(1台)

> **:65, 000** 54.型式 ワニ1000

定価86,000円

新印 チェッブック株式会社 バールセッター チェーンスリング付 -ル機能で



最大仕様荷重 3.20 有効長 1.5m 先端荷重 1.6t 質量 8.7kg

定価48,200円

寸法 長さ360x巾276x

高さ108mm

最大切断能力 D16 ※満充電後の6.0Ahで

質量 6.9kg 切断速度 約2.6秒

£40. 000 55.型式 BRC-032

▼KYOCERa



特価半133.000 56.型式 AWI62RC

定価190,000円

インバーター制御 直流アーク溶接機

[溶接名人] 手軽に高品質溶接 温度センサー付

容量①0.5t ②1t

クランプ範囲①0~20mm

質量①2.6kg ②4.5kg

定格入力電圧 単相200V 出力調整範囲 20A~160A 定格使用率 40% 使用溶接棒径 ~4.0mm 外径寸法 W145×L320× H250mm 質量 4.5kg

i¥43. 500 定価58,000円 57.型式 ISK-LY160

IKURATOOLS 単相200V

専用機

自動遮光面 ラピッドグラス 基本性能アップした エントリーモデル 。 手頃な価格で高性能 無段階調節液晶フィルタ ブラインダー機能モード付き 一電池 (自動ON/OFF機能) 内蔵リチウム電池 (電池交換不可) 定価30,000円

特価¥12. 800

転圧盤

質量

58.型式 ISK-RG5S

鉄筋ベンダー プロの期待に応えた 新型低床ベンダー



180°曲げ) 特価¥196, 000 59.型式 MB-L16

UM軽便バイブレ

向上!

新規格対応「墜落制止用器具の規格」適合品

転圧盤

510x350mm

デザイン一新!

軽量化と耐久性

Ogura

コードレス 鉄筋カッター

圧倒的パフォーマンスの 18Vコードレス!

> D16(SD345)鉄筋を 定価238,700円

特価¥185.000

60.型式 HCC-16BL

▼KYOCERa 高速切断機 軽量鉄骨の切断に最適



回転数 3,550min-1 質量 17kg

定価32,500円

特価¥22. 700 61.型式 AC3561

湿式 コンクリートカッター 12インチクラス初の セルスターター搭載 寸法 長さ1070x幅435 ブレード寸法 254(10)~ 305(12)mm(インチ) 水タンク容量 14L 最大切断深さ 70~

定価295,000円 特価¥200, 000

62.型式 MCD-K12MS(セル付)

定価231,000円 **特価¥ 1 0 8.000** 63.型式 ①MVC-40H

定価241,000円 **特価¥ 109.000** 64.型式 2MVC-50H

Tajima

Mikasa 😭

1)420x298mm 2460x345mm

プレートコンパクター

圧倒的な耐久性

抜群の操作性

定価245,000円 i¥110. 000

65.型式 MVC-F60H

径 ①28mm②32mm 振幅①1.8mm②1.9mm 質量(モーター含む) 14.7kg24.9kg

GSフルハ-

定価59,000円 特価¥42.500 66.型式 ①UM-F28〈シャフト長0.6m〉 定価63,000円 特価¥45.400 67.型式 ②UM-F32〈シャフト長0.6m〉

-ネス

GLOBAL 一般鋼・ステンレス用 **SAW////** 切断砥石ガチギレ 圧倒的研削力!

定価2,500

ベーシック

68.型式 GAT-105-1.0(1箱12枚入)

仕様 A46X-BF41

外径 105x厚さ1.0x 孔径15mm 両面補強型

■ 株式会社シブヤ ダイモドリル 最小・最軽量ボディが ゆえの使いやすさ 最大穿孔径 130mm 電源 100V 消費電力 1500W 取付ネジ M27

定価142,000円

1600万画素

質量 8.1kg

特価¥106. 500 69.型式 TS-095

SANKYO DIAMOND TOOLS



低騒音 外径 305x刃厚3.0mm ②14インチ 外径355x刃厚3.2mm 穴径27H

高さ920mm

定価37,200円 \$価¥22.000 70.型式 ①SR-SAC12

定価51,500円 特価¥29.800

71.型式 ②SR-SAC14



77.型式 S5000DS



定価51,170円 特価¥35,800 78.型式 S5000S

ZAフルハーネス ハイスペック

デジタルセオドライト

驚異の省電力化を実現して

-ザーポイント搭載

フルモデルチェンジ!

倍率 30倍

防塵防水 IP66

平面三脚セット

定価424,000**特価¥312.000**

点完璧セット ハーネス 巻取ダブルランヤード 胴当てベルト+胴ベルト

定価83.000円 72.型式 A1ZAMEWL6BKCP(M引 73.型式 A1ZALEWL6BKCP(L寸) SOKKIA

自動整準レベルプレーナ

3点完璧セット ハーネスセット 胴当てベルト+胴ベルト 定価36,000円 ¥21.600 4.型式 A1GSMJWL2BKCP(M寸) 75.型式 A1GSLJWL2BKCP(L寸)

RICOH デジタルカメラ 全天候タフボディの スタンダードモデル オレンジ 国土交通省の基準に

フルHD画像 合わせたCALSモードで 詳しくはこちら

76.型式 WG-70

高輝度グリンレーザー (受光器・三脚付)

AUPERTOOL プロ用両開き 定価62,990円

寺価¥44.000



79.型式 DT-309LF

TOPCON

定価オープン 诗価¥41.200 83.型式 GEO-32MD(倍率32倍) 定価オープン 寺価半35,000 84.型式 GEO-28MD(倍率28倍)

(受光器LR300·三脚付) 高耐久JIS保護等級IP66 測定範囲 直径800m 水平精度 $\pm 10" (\pm 1.5 \text{mm}/30 \text{m})$ **400** SOKKIA

定価オープン**特価¥1Z0.000** 80.型式 LP610J-DB

MAX Beepop(ラベルプリンター) 自社で作成!

小さなラベルから 大きな表示物まで 詳しくはこちら

お求め・お問い合わせは当店まで

※表示価格は税別価格です ※価格や商品使用は予告なく変更される場合があります

定価228,000円 特価¥205. 200 85.型式 CPM-100H5

(RodEye160使用時) 平精度 15"(±2.2mm/30m) 完全防水 IP67 3年保証 定価235,000円 特価¥138,000

81.型式 RUGBY610三脚付

完全自動整準!

ライカ レーザーレベル

竺(デジタル受光器・三脚付)

フルライン 測定範囲 直径1100m 3電源対応 実測精度 使用距離 受光器使用時20m

寒冷地仕樣



82.型式 LTK-GK9セット